

安心文宣

幫助親友走出意外的陰影



黃龍杰心理師 編譯
台北市「安心團隊」督導

痛失親友，生離死別，常會出現以下的「哀慟」(失落)反應。

- 「不」敢相信——感覺失真，半信半疑，：「怎麼可能？」「一定弄錯了！」「好像在做夢？」
- 「滿」腔憤怒——怨天尤人，追究肇事者，怪學校或老師、怪救難或醫療人員疏失，怪老天不長眼睛。
- 「心」存盼望——求神問卜，祈求奇蹟，和上天討價還價，力圖挽回，不願放棄搜尋或急救。
- 「憂」傷愧疚——悲慟難捨、沉重灰心、懊悔無奈、遺憾惋惜、哭泣失眠、羞愧自責。

要強調的是，這些反應不是症狀，並非病態，而是人之常情。多數人會在幾個星期內自然改善，不至於長久影響到生活或功能。

但是這段感性的心路歷程需要共鳴，需要呼應，需要接納，需要認同。這一段時間就是「哀悼歷程(grief process)」，所以與其建議別人「堅強」「放下」「趕快走出來」「加油」，不如花 20 分鐘聽對方訴苦，用「怎麼回事?」「怎麼說呢?」「原來如此……」「怪不得……」「難怪……」來回應。

能走進「死蔭的幽谷」，才能走過「死蔭的幽谷」。能容許自己有感受，才能容許別人有感受。太壓抑自己的情緒，有時，也會壓迫別人的情緒。

經過「不、滿、心、憂」一段時日的來回擺盪，多數人陸續會走到「接受現實」的第五階段，漸漸在感性上釋懷，在理性上轉念，「一切都是命吧!」「這大概是佛菩薩給我的考驗吧!」「這可能是上帝給我的使命吧!」「或許真的是三世因果!」「現在才懂，原來這就是無常!」

萬一生離死別來得突然(如意外傷亡、自殺或災變)，還可能出現以下幾種「創傷」(驚嚇/恥辱)反應。這些反應可能發生在罹難者親友身上、救援人員身上、大難不死的負傷者或生還者身上，甚至旁觀的目擊者身上。

1. 「驚」驗重現：

- 驚心的畫面或想像歷歷在目，不時浮現，聲音、氣味或觸覺揮之不去。
- 做(惡)夢。
- Flashback--被勾起原已遺忘的痛苦回憶。
- 被相關人、事、物、時、地勾起回憶，身體或心情痛苦。(觸景傷情，睹物思人，每逢佳節倍思親)

2. 逃避麻木：

- 逃避相關的念頭、感受或談話。(不願再提)
- 逃避引起回憶的活動、地方、人物。(繞道而行、甚至搬家轉行)
- 重要情節想不起來，甚至失去記憶。(心因性失憶)
- 對重要活動不想參加
- 疏離他人(自我封閉)
- 情感侷限(兩眼無神，神情木然)
- 對未來(事業、婚姻、小孩、壽命等)悲觀絕望(萬念俱灰)。

3. 神經過敏：

- 難以入眠或熟睡。
- 暴躁，易怒。
- 心思無法專注，心神不寧。
- 過度警覺(如臨大敵，人人自危；風聲鶴唳，草木皆兵)。
- 反應過度，容易嚇一大跳(有如驚弓之鳥)。

台灣人在遭逢親友意外死亡時，通常還會出現以下的本土化反應。

4. 靈異事件：

- 怕黑，疑神疑鬼，害怕或感覺死者回來，或者夢見死者(託夢)。
- 被「煞到」、「沖犯到」，急性的身體不適。
- 把外物(照相機、麥克風、燈光、車門等)故障，解釋成鬧鬼。
- 彷彿聽到怪聲、看到白影、聞到氣息、認為東西被動過。
- 把諸事不順歸因於死者作祟，要求作法超度或燒金紙。

這些創傷(驚嚇)後壓力反應，同樣是「人同此心，心同此理」，短期內並非病態。多半會在幾週內自然改善，不至於長久影響到生活。所以您可以趁機幫親友「正常化」：「難怪你會覺得(這樣)或(那樣)……其實不只是你，別人多少也會。」「沒關係，我也一樣，他也一樣，大家都有這種反應。」



安心五寶，「收驚」專用

安心五寶是自我調適的五種方法，幸運口訣是「信、運、同、轉+改觀」。遭遇不幸的人可以互相提醒。

- 「信」= **信仰**：禱告、做禮拜、望彌撒，或參加法會、上廟拜拜、收驚求符、念佛禪修等，往往「如有神助」，能重拾對上天的信賴和人生的意義，逢凶化吉。
- 「運」= **運動**：快走、跑步、爬山、游泳、騎車，從事有氧運動，讓自己喘氣流汗，老人家也可以做做穴道推拿、刮痧、腳底按摩、芳香療法等，把壓力賀爾蒙排出體外。
- 「同」= **同伴**：不要封閉自己，要倚靠家人、朋友、同學或同事。若有類似遭遇的人能同病相憐，同仇敵愾，同舟共濟，最能療傷止痛。
- 「轉」= **轉移**：要有事做，不管動手或動腦，工作或興趣，或走出去散散心，接觸大自然。有事情可以專注或忙碌，都能轉換心情，暫時把煩惱放下。
- 改「觀」= 改變 **觀點**：在逆境中，更要逆向思考，從正面的角度來解讀不幸。「要惜福，並珍惜身邊的家人朋友。」「人生無常，更要把握當下，及時行動（行孝、行善、行樂）。」

除此之外，建議大家這陣子要好好休息，保重身體，注意營養和睡眠。不要熬夜、避免喝酒（因為「舉杯消愁愁更愁」，容易發生意外，或養成酗酒的惡習，日後衍生憂鬱症）。晚間要避免喝咖啡、濃茶，別吃太多甜食，因為這些飲食可能會讓人更亢奮、更焦躁、更容易失眠。



什麼狀況需要專業協助？

多數人在事過境遷幾星期內，會漸漸恢復正常，不至於留下嚴重的後遺症，影響工作、學業和社交能力。有些人甚至經一事，長一智，心理有所成長，學會新的適應技能和態度。

不過，也有少數人，事後留下後遺症，影響生活好幾個月，甚至好幾年。這些「高關懷群」師生或家長值得你我幫忙留意，轉介諮商治療或藥物治療。「高關懷群」可能出現的情況包括：

1. 本身原來有心理疾病或身體疾病(如憂鬱症或躁鬱症)
2. 過去曾有創傷經驗(如目睹或經歷親友意外或自殺身亡)
3. 有飲酒、吸毒等濫用藥物的習慣
4. 有自殘/自殺的企圖
5. 哀慟或創傷反應太久未改善

假如您注意到親友以上的狀況，請和我們聯繫。我們可以提供電話諮詢，也可以介紹心理諮商或藥物治療的服務給您的親友。

參考資料：

1. [Elisabeth Kübler-Ross](#) (1969). *On Death and Dying*
2. DSM-IV 精神疾病診斷與統計手冊第四版 (1994) 美國精神醫學會
3. 黃龍杰 (2010)。災難後安心服務。張老師文化。